

Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam



Implementatie van delirium richtlijnen op de intensive care afdeling

Zoran Trogrlić



Delirium op de IC

- Acut ontstaan
- Verminderde aandacht
- Verstoord denken
- Onrust of apathie
- Wanen en hallucinaties





Home

NVIC ▾

Kwaliteitsvisiting

Opleiding

Richtlijnen

Congressen en cursussen


Delirium op de intensive care (2010)

 [NVIC-richtlijn-delirium-14-5-2010.pdf](#)

Toepassing in praktijk?

Implementatie

- Voorbereid stappenplan
- Gedragsverandering
- Implementatie strategieën



Overkoepelende doelstelling

Delirium richtlijn



1. Inzicht in knelpunten
2. Ontwikkeling implementatie strategie
3. Implementatie richtlijn

VOORMETING

Voormeting (0-15 maanden)

Nulmeting

Vragenlijsten en
Interviews

Implementatieplan
ontwikkeling



Implementatie

Voormeting (0-15 maanden)

Nulmeting

Vragenlijsten en
interviews

Implementatiestrategie
ontwikkeling

Implementatie (15-36 maanden)

Meting 1

Meting 2

Meting 3

Implementatie
Screening

Implementatie
Protocol

7 Richtlijn aanbevelingen

1. Deliriumscreening
2. Sedatiescreening
3. Toepassen van lichte sedatie
4. Vermijden van zware slaapmiddelen
5. Meer pijnstillers bij gebruik slaapmiddelen
6. Meer mobiliseren
7. Meer inzet fysiotherapie





<https://www.youtube.com/watch?v=TasqmU4yK8w>

Implementatie van de richtlijn – hoofdstuk 5

Deel 1 (0-15 maanden)

Nulmeting

Vragenlijsten en
interviews

Implementatiestrategie
ontwikkeling

Deel 2 (15-36 maanden)

Meting 1


Meting 2

Meting 3


Implementatie
Screening

Implementatie
Protocol


Gegevens



Vaststellen van delirium




Toepassen van fysiotherapie



Delirium duur

Dagen



Niet verbeterd:

- IC opnameduur
- Duur van de beademing
- % overlijden

Zoran Trogrlić

IMPLEMENTATION
OF DELIRIUM
GUIDELINES AT
THE INTENSIVE
CARE UNIT

Thesis